LIFTER 3N

Zestaw do prac głębokościowych

UDOSKONALONE

EN 1496

- szelki bezpieczeństwa P 40 z przednim i tylnym punktem zaczepowym, rozmiar M-XL lub XXL
- zaczep dwupunktowy AT 301 z trzema zatrzaśnikami AZ 011
- urządzenie samohamowne CRW 200 zintegrowane z wyciągarką i liną o dł. 15 m
- adapter UTB do CRW 200
- worek transportowy AX 012, wymiary 80 x 40 x 40 cm, pojemność 81 L
- statyw bezpieczeństwa TM 9N
- płotek zabezpieczający AT 203
- worek transportowy na statyw TM 9N

CECHY SZCZEGÓLNE

Zabezpieczenie dla maksymalnej wagi użytkownika 140 kg (wraz z wyposażeniem i narzędziami)

PARAMETRY

Szelki bezpieczeństwa	P-40

URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne	CRW 200
Długość liny	15 m
Adapter	CRW200-UB

STATYW BEZPIECZEŃSTWA

Statyw bezpieczeństwa	TM 9-N
Zaczep dwupunktowy	AT 301
Adapter	UTB
Worek transportowy	AX 016

POZOSTAŁE

Torba transportowa	AX 012
Płotek	AT 203

CENNIK

nr kat.	rozmiar	cena netto [PLN]
LIFTER 3N	M-XL	**5 099,00 / szt.**
LIFTER 3N	XXL	**5 099,00 / szt.**

PROTEKT

PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łodź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

LIFTER 3N Zestaw do prac głębokościowych

UDOSKONALONE

ZDJĘCIA DODATKOWE



LIFTER 3N

Zestaw do prac głębokościowych

UDOSKONALONE



PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz Spółka z o.o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łodź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93